

安徽省淮南生态环境监测中心关于采购 2024 年网络系统运维和互联网接入服务的询价函

各有关供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等文件的要求，安徽省淮南生态环境监测中心拟对 2024 年办公网络系统运行维护和互联网接入项目进行购买服务，现就该服务项目进行询价，请贵单位进行书面一次性报价。

一、采购需求

1、采购项目基本情况

因淮南市生态环境局和淮南市生态环境信息中心将搬迁至淮南市高新区办公，为了在其搬迁后不影响我中心日常网络办公系统运行，现需重新规划我中心整体网络，购买一年期网络系统运行维护服务和互联网接入服务。

2、设备安装调试和网络服务需求

需增添的设备包括：2 台楼层交换机、1 台核心交换机、1 台防火墙、1 台路由器、1 台不间断电源、1 个机柜插线板，设备具体型号见附表。其中防火墙需具备 IPS 入侵防御、AV 防病毒、上网行为管理功能。

根据当前内网办公终端数量，利用原有的网络布线，按照我中心要求对新增设备进行安装调试、网线接入、策略配置，以满足正常办公需求。包括且不限于：外网与内网数据交互做好访问控制措施和数据安全防护；合理规划互联网访问资源的权限，保障内网数据与服务的安全；防火墙同时接入互联网服务、电子政务网服务，需做好路由控制和逻辑隔离；路由器接

入电子政务外网和环保 VPN 专网，在路由器上划分子接口实现环保专网业务与政务外网业务之间逻辑隔离。

3、互联网接入和系统运维服务需求

提供不低于 200M 带宽的不间断互联网接入服务，年故障次数少于 3 次，每次少于 4 小时。

网络设备和互联网接入服务出现故障或需调整策略、系统优化、搬迁位置等，能提供 7×24 小时服务响应处理并在 24 小时内恢复正常运行，限时内不能恢复运行的可提供替换暂用设备并在 7 天内恢复回原设备正常运行。

综上所述，目前需采购的设备和服务如下表：

序号	名称	规格	数量	单位
1	路由器	华为 AR6280-S	1	台
2	防火墙	华为 USG6305E	1	台
3	核心交换机	24 口华为 S5735S	1	台
4	楼层交换机	24 口或 48 口华为	2	台
5	UPS 稳压电源	国产品牌 3KVA 后备式	1	台
6	插线板	PDU 机柜专用防雷 8 位插座	2	个
7	网络服务	设备安装和运维服务	1	年
8	互联网接入	≥200M 互联网光纤接入	1	年

二、供应商响应要求

- 1、供应商应符合《政府采购法》第二十二条规定；
- 2、供应商应具备能在之后的几年连续提供相同服务的能力。
- 3、资金预算：不超过玖万元（小写 90000.00 元）。
- 4、法律、行政法规规定的其他条件。

三、报价须知

1、供应商应当按照本询价函的规定一次报出不得更改的价格，报价相同情况下具有相关业绩工作经验的优先；同等条件下，近3年未受过省、市和区（县）市场监督管理部门及工信管理部门处罚的供应商优先。

2、供应商应确保其所提供的相应资料的真实有效及合法。

3、不按询价函的要求提供的询价响应文件将被拒绝。

4、询价响应文件需密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。

5、询价响应文件必须在规定的询价截止时间（2024年4月11日下午下班）前送达；可采取邮寄或现场送达方式。

6、本项目所有的服务均不允许分包。

7、参加询价的各单位一旦确定为拟采购对象，除不可抗拒的因素不可退出，否则纳入淮南市诚信考核记录。

四、联系方式

安徽省淮南生态环境监测中心综合技术室 王玮

地址：淮南市田家庵区朝阳中路42号淮南市生态环境局大楼106室

电话：0554-2680193

邮箱：huainanzhs@163.com

安徽省淮南生态环境监测中心

2024年4月7日